

WIERTARKA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA 2B440A

13.000

Wiertarka współrzędnościowa 2B440A została wyprodukowana w 1974 roku. Dzięki zaawansowanym opcjom wytaczania pionowego, maszyna także znana jest jako wytaczarka współrzędnościowa.

Parametry charakterystyczne wiertarki współrzędnościowej 2B440A:


- wymiary powierzchni roboczej stołu: 800x400mm,
- największy przesuw wzdłużny: 710mm,
- największy przesuw poprzeczny: 400mm,
- największa prędkość przesuwu mechanicznego: 800mm/min,
- najmniejsza prędkość przesuwu mechanicznego: 16mm/min,
- największy przesuw pionowy: 270mm,
- wysięg osi wrzeciona: 500mm,
- największa średnica wiercenia: 25mm,
- największa średnica wytaczania: 250mm,
- największa odległość od czoła wrzeciona do stołu: 630mm,
- najmniejsza odległość od czoła wrzeciona do stołu: 158mm,
- największy dopuszczalny ciężar obrabianego przedmiotu: 320kg,
- wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.): 2520 x 2195 x 2385mm,
- waga maszyny netto: 3400kg.





Рис. 1. Станок модели 2В440А.









Osprzęt wiertarki







